



# QUALITÄT IST UNSER FORMAT

Banderolen | Etiketten | Fachzeitschriften | PR-Zeitschriften  
Geschäftsdruck | Werbedruck | Bücher | Broschüren

Anleitung:


## PDF erstellen mit InDesign CS2 – CS5 Mac

Holzmann Druck GmbH & Co. KG  
Gewerbestraße 2 | D-86825 Bad Wörishofen | T +49 82 47 / 993 - 0 | F +49 82 47 / 993 - 208  
contact@holzmann-druck.de | www.holzmann-druck.de




  
**HOLZMANN**  
DRUCK

## Farbmanagement Voreinstellungen

Die Einstellungen für das Farbmanagement sind als Beispiel gedacht. Ihre Einstellungen können abweichen.



## Exportieren als PDF



## Exportieren als PDF

Adobe PDF exportieren

Adobe PDF-Vorgabe: [PDF/X-3:2002] (geändert)

Standard: PDF/X-3:2002 Kompatibilität: Acrobat 4 (PDF 1.3)

**Komprimierung**

**Farbbilder**

Keine Neuberechnung 300 Pixel pro Zoll  
 bei Bildern mit mehr als: 450 Pixel pro Zoll  
 Komprimierung: ZIP Kachelgröße: 128  
 Bildqualität: 8-Bit

**Graustufenbilder**

Keine Neuberechnung 300 Pixel pro Zoll  
 bei Bildern mit mehr als: 450 Pixel pro Zoll  
 Komprimierung: ZIP Kachelgröße: 128  
 Bildqualität: 8-Bit

**Einfarbige Bilder**

Keine Neuberechnung 1200 Pixel pro Zoll  
 bei Bildern mit mehr als: 1800 Pixel pro Zoll  
 Komprimierung: CCITT Group 4

Text und Strichgrafiken komprimieren  Bilddaten auf Rahmen beschneiden

Vorgabe speichern... Abbrechen Exportieren

Adobe PDF exportieren

Adobe PDF-Vorgabe: [PDF/X-3:2002] (geändert)

Standard: PDF/X-3:2002 Kompatibilität: Acrobat 4 (PDF 1.3)

**Marken und Anschnitt**

**Marken**

Alle Druckermarken Art: Standard  
 Schnittmarken Stärke: 0,25 Pt  
 Anschnittsmarken Versatz: 2,117 mm  
 Passermarken  
 Farbkontrollstreifen  
 Seiteninformationen

**Anschnitt und Infobereich**

Anschnitteinstellungen des Dokuments verwenden


**Anschnitt:**

Oben: 3 mm Innen: 3 mm  
 Unten: 3 mm Außen: 3 mm

Infobereich einschließen


Vorgabe speichern... Abbrechen Exportieren

## Exportieren als PDF




### Für Farbkonvertierungen bitte beachten:


Haben Sie Elemente **mit Profil** platziert und möchten diese in das CMYK-Zielprofil konvertieren wählen Sie folgende Einstellungen:



Möchten Sie auch Elemente **ohne Profil** in das CMYK-Zielprofil konvertieren wählen Sie folgende Einstellungen:  
(**Achtung:** hier kann es zu unerwünschten Farbwertänderungen kommen)



Sollen **Sonderfarben** in CMYK umgewandelt werden, aktivieren Sie bitte die entsprechende Einstellung im Druckfarben-Manager:



## Exportieren als PDF

